Enceinte multifonctionnelle

Réf:T8-Power





TMW STAGE

Puissance: 150W	Power: 150W
Haut-parleurs : 8" + 2,75"	Speaker unit: 8” + 2.75”
Fréquence: 38Hz-18KHz	Frequency: 38Hz-18KHz
Dimensions: 39,2 x 37,4 x 46,9 cm	Dimensions: 39.2 x 37.4 x 46.9 cm
Poids net: 11,8 Kg	Net weight: 11,8 kg
Rapport signal/bruit : >71 dB	SNR: > 71dB
**Disponible en septembre 2026*	**Available September 2026*

LIBERTY
BY TMW STAGE

TMW STAGE



Pardson, Belgique, Av. du commerce 30, 1420 Braine-l’Alleud
+32 (0)2 673 67 28 - info@pardson.com

Lyre asservie à faisceau LED étanche

Réf: B-200IPLED





TMW STAGE

Puissance: 250W	Power: 250W
Source lumineuse : Module LED blanche 200W	Light source: 200W white LED module
Angle du faisceau : 1,6°	Beam angle: 1.6°
Mouvement : Pan 540° + fin, Tilt 270° + fin, positionnement précis par codage magnétique	Movement: Pan 540° + fine, Tilt 270° + fine, precise positioning by magnetic encoding
Gradateur: Progressif 0-100%	Dimmer: Linear dimming 0-100%
Mode de contrôle: DMX512, Auto, Maître/Esclave, actif par son	Control Mode: DMX512, Auto, Master/Slave, Sound active
IP55	IP55

Enceinte multifonctionnelle

Réf: TSP-10







Application TSP-10



Fonction Drum Set

TMW STAGE

Puissance: 700W	Power: 700W
2 Woofers 10'' + 8 tweeters 2''	2 x 10-inch woofers + 8 x 2-inch tweeters
Batterie 12V/20 000 mAh	12V/20,000 mAh battery
Dimensions: 32,7 x 40,1 x 80,6 cm	Dimensions: 32.7 x 40.1 x 80.6 cm
Poids net: 29 Kg	Net weight: 29 kg
Bluetooth	Bluetooth
Contrôle via application	App control
Entrée MIC, USB, Stéréo, OTG, live et instrument	MIC, USB, Stereo, OTG, Live, and Instrument Inputs

Enceinte multifonctionnelle

Réf: TSP-8







Application TSP-8

TMW STAGE

Puissance: 600W	Power: 600W
2 Woofers 8" + 6 tweeters 2"	2 x 8-inch woofers + 6 x 2-inch tweeters
Batterie 12V/20 000 mAh	12V/20,000 mAh battery
Dimensions: 28,7 x 38,4 x 73,6 cm	Dimensions: 28.7 x 38,4 x 73.6 cm
Poids net: 27 Kg	Net weight: 27 kg
Bluetooth	Bluetooth
Contrôle via application	App control
Entrée MIC, USB, Stéréo, OTG, live et instrument	MIC, USB, Stereo, OTG, Live, and Instrument Inputs



Projecteur par extra plat

Réf: PL450



TMW STAGE

Puissance: 200W
LED: 4pcs*50W 2-en-1 blanc chaud + blanc froid
Modes de contrôle: DMX512, auto, Maître/Esclave
Angle de faisceau: 25°/40°
Gradateur: Variateur linéaire 0-100%
Indice de protection: IP65 ou IP20 (en option)
Design: Alliage en aluminium moulé sous haute pression
Canaux DMX: 8/8

Power: 200W
LED: 4pcs*50W 2-in-1 warm white + cold white
Control Modes: DMX512, auto, Master/Slave
Beam angle: 25°/40°
Dimmer: 0-100% linear dimmer
IP Rate: IP65 or IP20 (optional)
Design: High intensity die-cast aluminum alloy
DMX Channels: 8/8

